

Oferta nr OFR/0092-

z dnia: 13.01.2012



OKMAR-PLASTIK

Firma OKMAR-PLASTIK Marek Szczypka


43-392 Międzyrzecze Górne 563

TEL. 0048 33 496 16 17

FAX 0048 33 496 16 18


tel. fax

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
C 1	1	127.55	0.00	127.55	(23%)	156.89	0.00	(8%)	0.00




1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/ciemny dąb
 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

C 2	1	96.00	0.00	96.00	(23%)	118.08	0.00	(8%)	0.00
-----	---	-------	------	-------	--------	--------	------	-------	------



1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Złoty dąb dwustronny
 1. Typ okuć: U 2 STANDARD, kolor okuć: Brąz malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674


K 3	2	252.30	0.00	504.60	(23%)	620.66	0.00	(8%)	0.00
-----	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/złoty dąb
 Słupki poziome: 2 x 140.341
 1. Szklenie: 4ORN. CHINCH/16/4 U=1,0 EN 674
 2. Szklenie: 4ORN. CHINCH/16/4 U=1,0 EN 674
 3. Szklenie: 4ORN. CHINCH/16/4 U=1,0 EN 674


Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
---------	-------	---------	-----------	---------	-----	--------	--------	-----	--------

K 4	5	305.10	0.00	1525.50	(23%)	1876.37	0.00	(8%)	0.00
-----	---	--------	------	---------	--------	---------	------	-------	------




- 1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/złoty dąb
- Słupki poziome: 2 x 140.341
- 1. Szklenie: 4ORN. CHINCH/16/4 U=1,0 EN 674
- 2. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4ORN. CHINCH/16/4 U=1,0 EN 674
- 3. Szklenie: 4ORN. CHINCH/16/4 U=1,0 EN 674

C 5	1	138.21	0.00	138.21	(23%)	170.00	0.00	(8%)	0.00
-----	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------




- 1. Typ: Id 4000 Roun 301/322, kolor: Biały
- 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

C 6	4	108.37	0.00	433.48	(23%)	533.18	0.00	(8%)	0.00
-----	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------







- 1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
- 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

K 7	1	138.21	0.00	138.21	(23%)	170.00	0.00	(8%)	0.00
-----	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



- 1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
- 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Słupki poziome: 1 x 140.341
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
K 8	1	138.21	0.00	138.21	(23%)	170.00	0.00	(8%)	0.00
				profil EURO					
				1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały					
				1. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany					
				Słupki poziome: 1 x 140.341					
				Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674					
K 9	1	138.21	0.00	138.21	(23%)	170.00	0.00	(8%)	0.00
				1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały					
				1. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany					
				Słupki poziome: 1 x 140.341					
				Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674					
C 10	1	178.80	0.00	178.80	(23%)	219.92	0.00	(8%)	0.00
				1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały					
				1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany					
				1. Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674					
				Szprosory wewn. typu: szpros 8 mm kolor: Żółty					
C 11	1	159.30	0.00	159.30	(23%)	195.94	0.00	(8%)	0.00
				1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/ciemny dąb					
				1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany					
				Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674					

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
---------	-------	---------	-----------	---------	-----	--------	--------	-----	--------

K 12

1

138.21

0.00


138.21 (23%)

170.00

0.00

(8%)

0.00



wysokość poprzeczki do sprawdzenia

1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1.Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Słupki poziome: 1 x 140.341
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

K 13

2

258.00

0.00


516.00 (23%)

634.68

0.00

(8%)

0.00



**Szklenie: ornament crepi + ramka stalowa lakierowana 9010 !!!, popielata uszczelka,
 Listwa przyszybowa 120.876 - classic
 Stulp na 1-klamkę
 Obniżona klamka do około 1/3 wysokości**

szprosły wewn. typu. szpros 10111111 kolor. Biały

K 14

1

138.21

0.00


138.21 (23%)

170.00

0.00

(8%)

0.00



1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1.Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

K 15

1

138.21

0.00


138.21 (23%)

170.00

0.00





(8%)

0.00



profil KBE 3 komorowy

1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1.Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
K 16	1	138.21	0.00	138.21	(23%)	170.00	0.00	(8%)	0.00
 <p>profil KBE 3 komorowy - wysokość poprzeczki do sprawdzenia</p> <p>1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały 1.Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Słupki poziome: 1 x 140.341 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674</p>									
K 17	1	138.21	0.00	138.21	(23%)	170.00	0.00	(8%)	0.00
 <p>ten balkon z oknem z poz. 5 tworzył zestaw</p> <p>1.Typ: Id 4000 Roun 301/322, kolor: Biały 1.Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Słupki poziome: 1 x 140.341 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674</p>									
C 18	1	122.06	0.00	122.06	(23%)	150.13	0.00	(8%)	0.00
 <p>1.Typ: Id 4000 Roun 301/322, kolor: Biały 1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674</p>									
K 19	2	153.00	0.00	306.00	(23%)	376.38	0.00	(8%)	0.00
 <p>1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały 1.Szklenie: 4/16T.7035/4 U=1,0</p>									

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
---------	-------	---------	-----------	---------	-----	--------	--------	-----	--------

C 20

1

106.97

0.00

106.97

(23%)

131.57

Montaż


0.00

VAT

(8%)

Brutto

0.00



1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

K 21

1

138.21

0.00

138.21


(23%)

170.00

0.00

(8%)

0.00



profil IGLO

1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1.Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Słupki poziome: 1 x 140.341
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

C 22

1

155.74

0.00

155.74


(23%)

191.56

0.00

(8%)

0.00



1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

C 23

2

138.21

0.00

276.42


(23%)

340.00





0.00

(8%)

0.00




1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
K 24	1	1200.00	0.00	1200.00	(23%)	1476.00	0.00	(8%)	0.00
				Bez wypełnienia					
				1.Typ: Ideal 4000 002/033 Z, kolor: Orzech dwustronny					
				1.Typ okuć: Zasuwnice 6 M2 G + MV, kolor okuć: Brąz malowany					
C 25	1	138.21	0.00	138.21	(23%)	170.00	0.00	(8%)	0.00
				1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/mahoń					
				1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany					
				Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674					
C 26	1	138.21	0.00	138.21	(23%)	170.00	0.00	(8%)	0.00
				1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/mahoń					
				1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany					
				Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674					
K 27	1	830.30	0.00	830.30	(23%)	1021.27	0.00	(8%)	0.00
				brak wypełnienia i okuć, cena z okuciem					
				1.Typ: Ideal 4000 002/035 T, kolor: Biały/orzech					
				1.Skrzydło bez okuć					


Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
---------	-------	---------	-----------	---------	-----	--------	--------	-----	--------

C 28	1	248.53	0.00	248.53	(23%)	305.69	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------




1.Typ: Id 4000 Roun 301/322, kolor: Mahoń dwustronny
 1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Brąz malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

C 29	1	214.13	0.00	214.13	(23%)	263.38	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------




1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1.Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 1.Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
 Szpros wewn. typu: szpros 18mm kolor: Biały

C 30	1	135.72	0.00	135.72	(23%)	166.94	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------







1.Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/mahoń
 1.Typ okuć: U 2 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

K 31	1	444.60	0.00	444.60	(23%)	546.86	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------




Lakierowane zawiasy. Stopniowanie uchyłu

1.Typ: Id 4000 Roun 301/320, kolor: Biały/mahoń
 Przymyki: 1 x 160.366
 1.Typ okuć: R SB 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/12/4/12/4 U=0,7
 2.Typ okuć: URSC STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/12/4/12/4 U=0,7

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
C 32	1	189.60	0.00	189.60	(23%)	233.21	0.00	(8%)	0.00
		<p>sprawdzić kierunek otwierania</p> <p>1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/ciemny dąb 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674</p>							
C 33	1	197.10	0.00	197.10	(23%)	242.43	0.00	(8%)	0.00
		<p>1. Typ: Id 4000 Roun 301/322, kolor: Biały/ciemny dąb 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674</p>							
K 34	1	408.90	0.00	408.90	(23%)	502.95	0.00	(8%)	0.00
		<p>1. Typ: Id 4000 Roun 301/322, kolor: Biały Słupki pionowe: 2 x 140.341 Słupki poziome: 1 x 140.341 1. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674 2. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674 3. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674 4. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674</p>							
K 35	1	288.90	0.00	288.90	(23%)	355.35	0.00	(8%)	0.00
		<p>1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/mahoń Słupki pionowe: 1 x 140.341 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674 2. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674</p>							

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
---------	-------	---------	-----------	---------	-----	--------	--------	-----	--------


C 36	1	364.08	0.00	364.08	(23%)	447.82	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



bez szyb - cena podana z szybami


1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 Przymyki: 1 x 140.366
 1. Typ okuć: R SB 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 2. Typ okuć: URSC STANDARD, kolor okuć: Biały malowany

C 37	1	244.60	0.00	244.60	(23%)	300.86	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 Słupki pionowe: 1 x 140.341
 1. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
 2. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674


C 38	1	501.74	0.00	501.74	(23%)	617.14	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



szyba bezpieczna VSG

1. Typ: Id 4000 Roun 301/322, kolor: Biały
 Przymyki: 1 x 140.366
 1. Typ okuć: R SB 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 6,4 VSG/14/4 U=1,2
 2. Typ okuć: URSC STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 6,4 VSG/14/4 U=1,2

C 39	1	556.05	0.00	556.05	(23%)	683.94	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------




klamki secustik kolor srebrny

1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Mahoń dwustronny
 Przymyki: 1 x 140.366
 1. Typ okuć: R SB 1 STANDARD, kolor okuć: Brąz malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
 2. Typ okuć: URSC STANDARD, kolor okuć: Brąz malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
---------	-------	---------	-----------	---------	-----	--------	--------	-----	--------


C 40	1	391.16	0.00	391.16	(23%)	481.13	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



sprawdzić szprosy


- Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
Słupki pionowe: 1 x 140.341
1. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
1. Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
Szprosy wewn. typu: szpros 18mm kolor: Biały
- Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
1. Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
Szprosy wewn. typu: szpros 18mm kolor: Biały

K 41	1	621.90	0.00	621.90	(23%)	764.94	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



- Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Ciemny dąb dwustronny
Przymyki: 1 x 140.366
1. Typ okuć: R SB 1 STANDARD, kolor okuć: Brąz malowany
Słupki poziome: 1 x 140.341
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- Typ okuć: R SC 1 STANDARD, kolor okuć: Brąz malowany
Słupki poziome: 1 x 140.341
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674


C 42	1	411.30	0.00	411.30	(23%)	505.90	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



okno stanowiło komplet zestawu z balkonem z poz. 7

- Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
Słupki pionowe: 2 x 140.341
1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674


K 43	1	534.00	0.00	534.00	(23%)	656.82	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



- Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
Słupki pionowe: 3 x 140.341
Słupki poziome: 1 x 140.341
1. Typ okuć: U 2 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- Typ okuć: U 2 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674


Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
---------	-------	---------	-----------	---------	-----	--------	--------	-----	--------

C 44	1	363.53	0.00	363.53	(23%)	447.14	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



- 1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
- Słupki pionowe: 2 x 140.341
- 1. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- 2. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674
- 3. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674


K 45	1	1695.00	0.00	1695.00	(23%)	2084.85	0.00	(8%)	0.00
------	---	---------	------	---------	--------	---------	------	-------	------



drzwi przesuwne


- 1. Typ: Id 4000 Roun 301/322, kolor: Biały/walness amaretto
- Słupki pionowe: 2 x 140.341
- 1. Szklenie: 4/12/4/12/4 U=0,7
- 2. Typ okuć: SK 160 S GAM (SBK.K+SBA.K), kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4/12/4/12/4 U=0,7
- 3. Szklenie: 4/12/4/12/4 U=0,7

C 46	1	177.00	0.00	177.00	(23%)	217.71	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



- 1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
- 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674


C 47	1	136.80	0.00	136.80	(23%)	168.26	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



profil IGLO

- 1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały/złoty dąb
- 1. Typ okuć: UR STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
- Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674


Pozycja	Ilość	Cena j.	Montaż j.	Wartość	VAT	Brutto	Montaż	VAT	Brutto
C 48	1	177.00	0.00	177.00	(23%)	217.71	0.00	(8%)	0.00



profil IGLO

1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

C 49	1	187.50	0.00	187.50	(23%)	230.63	0.00	(8%)	0.00
------	---	--------	------	--------	--------	--------	------	-------	------



profil IGLO

1. Typ: Id 4000 Class 301/320, kolor: Biały
 1. Typ okuć: R 1 STANDARD, kolor okuć: Biały malowany
 Słupki poziome: 1 x 140.341
 Szklenie: 4/16/4 U=1,0 EN 674

Oferta ważna: dni

Wartość netto 16 686,38

Suma VAT 3 837,91

Ofertę sporządził:.....

Wartość brutto 20 524,29